

**BO**

**XIX**

**AXOMATIC<sup>®</sup>**  
**GROUP**

**and PAN TECNICA DIVISION**  
*Tube Filling, Cartoning And Process Solutions*



AXOMATIC Filling and Process Solutions leader da sempre nel settore delle macchine intubatrici, mescolatori sottovuoto e macchine di processo è presente sui più competitivi mercati mondiali.

Premiata dal costante successo dei propri prodotti, dotati delle più avanzate tecnologie quali anticipatori di domande sempre più sensibili ai contenuti dell'innovazione.

Il servizio post vendita qualifica anche sotto il profilo commerciale, l'eccellenza della società Axomatic, verso il cliente.

Axomatic has always been a leader in the filling and process solution sector, and is present in the most competitive and important world markets.

The company is proud of the constant success of its product, which are equipped with the most advanced technology and anticipate increasingly more detailed requests concerning innovation.

Even under the sales profile, the after-sales service is proof of the excellent service that Axomatic gives its clients.

AXOMATIC Filling and Process Solutions war schon immer eines der führenden Unternehmen im Bereich der Tubenfüll - und - verschleißmaschinen sowie der Misch - und Homogenisieretechnik. Die Produkte von AXOMATIC sind auf allen wichtigsten Weltmärkten vertreten und durch ihr attraktives Preis - / Leistungsverhältnis überaus konkurrenzfähig.

AXOMATIC ist durch die konstante Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte geprägt, die stets über modernste Technologien verfügen und bei denen auf Innovation größten Wert gelegt wird. So ist man bei AXOMATIC auch stets bereit, auf Sonderwünsche des Kunden einzugehen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt, den man bei AXOMATIC nie außer acht gelassen hat, ist der Kundenservice, der durch ein weltweites Netz von Vertretungen und Servicetechnikern gewährleistet wird.



- ① Turbina veloce di omogeneizzazione
- ② Volantino di ribaltamento recipiente
- ③ Tramoggina per essenze
- ④ Specola e lampada per ispezione recipiente
- ⑤ Allarmi macchina
- ⑥ Pannello di comando con Touch Screen a colori
- ⑦ Sollevamento motorizzato coperchio macchina

Diversi optional sono disponibili, quali:

- valvola di fondo a tre vie
- sistema CIP
- stampa dati
- riscaldamento a vapore
- esecuzioni speciali



- ① Fast homogenising turbine
- ② Manual hand wheel for vessel tilting
- ③ Small hopper for additive, perfumes etc.
- ④ Observation window with windscreen and lamp
- ⑤ Light for machine alarm
- ⑥ Control panel with colour Touch Screen
- ⑦ Machine lid motorized lifting

Several optional features available, as:

- three-ways bottom valve
- CIP system (Cleaning In Place)
- Data printing
- Steam heating
- Special programs



- ① Turbina rápida de homogeneización
- ② Volante vuelco cuba
- ③ Tolva pequeña para esencias
- ④ Mirilla y lámpara inspección cuba
- ⑤ Indicador alarmas máquinas
- ⑥ Panel de mando con pantalla táctil de colores
- ⑦ Subida motorizada de la tapa de la máquina

Varios accesorios opcionales disponibles, como:

- válvula de fondo a tres vías
- sistema CIP (Cleaning in Place)
- impresión datos
- calentamiento con vapor
- ejecuciones especiales



- ① Torax
- ② Handrad zum Kippen des Kessels
- ③ Kleiner Vorlagebehälter für Additive, Parfumes
- ④ Sichtfenster mit Beleuchtung
- ⑤ Warnlicht für Maschinenstörung
- ⑥ Funktionstastatur mit berührungsaktivem Farbbildschirm
- ⑦ Automatisches anheben des Kesseldeckels

Optionen auf Anfrage:

- 3-Wege-Ventil am Kesselboden
- CIP-Reinigung (Clean-In-Place)
- Datenausdruck
- Aufheizen mit Wasserdampf
- Sonderprogramme



- ① Turbine rapide d'homogénéisation
- ② Volant de renversement du récipient
- ③ Trémie pour charger les essences
- ④ Hublot et lampe pour le control visuel
- ⑤ Indicateur des alarmes de la machine
- ⑥ Panneau de commandes à couleurs avec touches sensibles
- ⑦ Levage motorisé du couvercle du récipient

Différentes options sont disponibles telles que :

- Vanne de fond de cuve à 3 voies
- Système CIP (Nettoyage en place)
- Impression des données de production
- Chauffage par la vapeur
- Exécutions spéciales




VALVOLA DI CARICO / SCARICO RASO  
BOCCA DI TIPO SANITARIO (OPZIONALE)

SANITARY CHARGE / DISCHARGE  
CENTRAL VALVE (OPTIONAL)

5



 FUSORI DA 5 Lt. A 2000 Lt.  
 PRE-MELTERS FROM 5 UP TO 2000 Lt.



6



7


7

**AXOMIX**

**5  
10**



 PALE CONTRO-ROTANTI  
 CONTRA-ROTATING BLADES



- 16 PIEDI REGOLABILI
- 15 RUBINETTO PER CONNESSIONE IDRAULICA
- 14 VOLANTINO PER RIBALTAMENTO
- 13 RECIPIENTE
- 12 CONNESSIONE ELETTRICA
- 11 INDICATORE ALLARMI MACCHINA
- 10 SONDA TEMPERATURA PRODOTTO
- 9 RASCHIANTI
- 8 TURBINA
- 7 PALE MESCOLAZIONE VELOCE
- 6 PALE MESCOLAZIONE LENTA
- 5 TRAMOGGINA ESSENZE
- 4 SPECOLA PER ISPEZIONE RECIPIENTE CON TERGICRISTALLO
- 3 LAMPADA PER ILLUMINAZIONE INTERNA
- 2 RECIPIENTE
- 1 COPERCHIO
- 1 RECIPIENTE PRODOTTO
- 1 PANNELLO DI COMANDO

- 16 FOOT SILENT BLOCK
- 15 WATER CONNECTION
- 14 MANUAL HANDWHEEL FOR VESSEL TILTING
- 13 ELECTRIC CONNECTION
- 12 LIGHT FOR MACHINE ALARM
- 11 PROBE PRODUCT TEMPERATURE CONTROL
- 10 SCAPERS (PTFE MADE)
- 9 TURBINE FOR FAST AGITATOR
- 8 CONTRA-ROTATING BLADE AGITATORS
- 7 CONTRA ROTATING BLADE
- 6 AGITATORSSMALL SMALL HOPER FOR ADDITIVE, PARFUMES ETC.
- 5 OBSERVATION WINDOW WITH WINDSCREEN
- 4 LIGHT FOR INTERNAL ILLUMINATION
- 3 COVER
- 2 VESSEL
- 1 CONTROL PANEL

**LITRI - LITRES**

	5	10
MOTORE MESCOLAZIONE MOTOR FOR SLOW MIXING	0.75 Kw	0.75 Kw
MOTORE TURBINA MOTORS FOR TURBINE	1.1 Kw	1.1 Kw
POMPA DEL VUOTO VACUM PUMP	0.37 Kw	0.37 Kw
RESISTENZE RISCALDAMENTO HEATING ELEMENT	3 Kw	3 Kw

	"A"	"B"	"C"	"D"	Peso
<b>AXOMIX 5 Lt</b>	1000	500	1600	1905	Kg 200
<b>AXOMIX 10 Lt</b>	1000	500	1635	1970	Kg 225

# AXOMATIC<sup>®</sup> GROUP

**and PAN TECNICA DIVISION**  
*Tube Filling, Cartoning And Process Solutions*



**STAB. E UFFICI: VIA EINSTEIN, 8 - I-20019 SETTIMO MILANESE (MI) - ITALY**  
TEL. +39-02-328.53.70 - FAX +39-02-335.02.894  
E-mail: [sales@axomatic.com](mailto:sales@axomatic.com) - Web site: [www.axomatic.com](http://www.axomatic.com)



Diritti riservati a termine di legge - Riproduzione anche parziale vietata - AXOMATIC<sup>®</sup>  
si riserva di apportare qualsiasi modifica ritenuta migliorativa senza alcun preavviso